Table 1. The mean coefficient of error (CE) and coefficient of variation (CV) of stereological analysis of the volume estimation of the adrenal gland

Groups	Cont	Sham	DM	DC1	DC2	DC3	Curc
Cortex							
CE	**0.3**	**0.3**	**0.1**	**0.3**	**0.2**	**0.1**	**0.2**
CV	**0.3**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.2**
Medulla							
CE	**0.3**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.4**	**0.1**	**0.3**
CV	**0.39**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.2**
Zona glomerulosa							
CE	**0.4**	**0.4**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.1**	**0.4**
CV	**0.3**	**0.3**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.3**
Zona fasciculata							
CE	**0.4**	**0.3**	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.1**	**0.4**
CV	**0.2**	**0.3**	**0.3**	**0.2**	**0.1**	**0.2**	**0.3**
Zona reticularis							
CE	**0.4**	**0.4**	**0.3**	**0.4**	**0.3**	**0.3**	**0.4**
CV	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.2**